

ODRŽAVANJE ŽIVOTA NOVOROĐENČADI

KLJUČNE PORUKE



GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®

Odgodite klemanje pupkovine najmanje 60 sekundi

Dulje vrijeme do klemanja može biti korisno. Nema nužnje pupkovine <28 tjedana gestacije

Uključite roditelje

Komunikacija prije, tijekom i nakon poroda je ključna

Osušite, umotajte, stimulirajte i održavajte toplinu

Većina novorođenčadi ne treba naprednu podršku pri rođenju

Procijenite disanje i frekvenciju srca

Ovo će utjecati na sljedeće korake

Otvorite dišni put i ventilirajte pluća

Ovo su temeljni koraci u podršci tranziciji i reanimaciji novorođenčadi

Kompresije prsnog koša i lijekovi su rijetko potrebni

Pupčana vena je preferirani vaskularni pristup

Neočekivani porod izvan bolnice zahtijeva izmijenjeni pristup

Posebna pažnja na prevenciju hipoksemije i hipotermije

Novorođenčad <32 tjedna gestacije zahtijeva izmijenjeni pristup

Plastična vrećica, CPAP, niži inflacijski tlak, viša koncentracija kisika

